

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПИОНЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МКОУ «ПИОНЕРСКАЯ СОШ»)

623630, Свердловская область, Талицкий район, пос. Пионерский, ул. Школьная, 1



ПРОГРАММА (ПЛАН) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
при осуществлении образовательной деятельности
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Пионерская средняя общеобразовательная школа»
на 2026-2028 г.г.

пос. Пионерский
2026 год

Настоящая Программа регламентирует в 2026-2028 г.г. организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности, организации питания обучающихся в общеобразовательной организации.

В Программе определены лица, организации и лабораторно-испытательные организации, задействованные в осуществлении и организации производственного контроля в школе.

Целью производственного контроля в общеобразовательной организации, регламентированного Программой, является обеспечение безопасности и (или) безвредности для сотрудников и обучающихся, ограничение вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий, организация и осуществление контроля их соблюдения.

Задачи производственного контроля:

- соблюдение официально изданных и действующих санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью;
- организация осуществления лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;
- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством Российской Федерации по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
- организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников школы;
- контроль наличия сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных и иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.

Содержание Программы соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями.

Программа действует до принятия новой редакции (внесение изменений).

В программу производственного контроля вносятся изменения при изменении основного вида деятельности общеобразовательной организации или других существенных изменений деятельности.

1. Паспорт программы

Характеристика объекта

Полное и сокращенное наименование:	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Пионерская СОШ»)
Тип объекта:	общеобразовательная организация
Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация	<p>1) <u>образовательная</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дошкольное образование; • начальное общее образование; • основное общее образование; • среднее общее образование; • дополнительное образование детей и взрослых; <p>2) <u>оздоровительная, оздоровление детей в каникулярный период (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием)</u>.</p>
Юридический адрес:	623630, Свердловская область, Талицкий район, пос. Пионерский, ул. Школьная, 1
Фактический адрес:	<p>623630, Свердловская область, Талицкий район, пос. Пионерский, ул. Школьная, 1;</p> <p>623630, Свердловская область, Талицкий район, пос. Пионерский, ул. Школьная, 3;</p> <p>623623, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское, ул. Ленина, 33;</p> <p>623623, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское, ул. Ленина, 33.</p>

Характеристика здания

Тип строения	<p>пос. Пионерский, ул. Школьная, 1: отдельно стоящее 2-х этажное здание с подвальным этажом под инженерные сети;</p> <p>пос. Пионерский, ул. Школьная, 3: отдельно стоящее 2-х этажное здание;</p> <p>с. Завьяловское, ул. Ленина, 33: отдельно стоящее 2-х этажное здание;</p> <p>с. Завьяловское, ул. Ленина, 64: отдельно стоящее 2-х этажное здание.</p>
Площадь	<p>пос. Пионерский, ул. Школьная, 1 – 917,7 кв.м.</p> <p>пос. Пионерский, ул. Школьная, 3 – 243,4 кв.м</p> <p>с. Завьяловское, ул. Ленина, 33 - 160 кв. м.</p> <p>с. Завьяловское, ул. Ленина, 64 - 350 кв.м.</p>
Оборудование	электронные средства обучения (ЭСО), оргтехника; оборудование для осуществления образовательной деятельности

Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное
Система вентиляции	естественная, приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная, от поселковых сетей
Система водоснабжения	холодная централизованные сети, горячая – автономные сети.
Система канализации	подключено к централизованной сети канализации

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Приказ Минтруда и Минздрава России от 31.12.2020г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения продуктов»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»;
- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»;
- МУК 4.3.2194-07 «Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»;

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики»;

• МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза».

3. Перечень работников общеобразовательной организации, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Должность	Функции	Распорядительный акт о возложении функций
1	Директор	<ul style="list-style-type: none">общий контроль соблюдения официально изданных и действующих санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью;организация плановых медицинских осмотров работников;организация профессиональной подготовки и аттестации работников;разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.	Приказ № 1401-1П от 14.01.2026
2	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	<ul style="list-style-type: none">организация образовательной деятельности в школе, руководство им и контроль за его развитием;методическое руководство педагогического коллектива;контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми;обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательной деятельности;исполнение мер по устранению выявленных нарушений.	Приказ № 1401-1П от 14.01.2026

3	Заместитель директора по АХЧ	<ul style="list-style-type: none"> контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории образовательной организации; организация лабораторно-инструментальных исследований; ведение учетной документации; разработка мер по устранению выявленных нарушений; контроль охраны окружающей среды. 	Приказ № 1401-1П от 14.01.2026
4	Медицинский работник (по договору социального взаимодействия, по согласованию)	<ul style="list-style-type: none"> контроль прохождения персоналом медицинских осмотров и наличием у него личных медицинских книжек; медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья обучающихся школы; контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников; ведение учета и отчетности по производственному контролю. 	Приказ № 1401-1П от 14.01.2026
5	Лицо, ответственное за организацию питания	<ul style="list-style-type: none"> контроль организации питания; отслеживание витаминизации блюд; ведение учетной документации. 	Приказ № 1401-1П от 14.01.2026

4. Профилактические мероприятия по осуществлению производственного контроля:

Объект контроля	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие контроль	Нормативная документация	Формы учета (регистрации) результатов контроля
Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ					
Микроклимат	Температура воздуха помещений Частота проветривания помещений	Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21	График проветривания

	Влажность воздуха склада пищеблока				Журнал учета температуры и влажности на складе пищеблока
Освещенность территории и помещений	Наличие и состояние осветительных приборов	1 раз в 3 дня	Заместитель директора по АХЧ	СП 2.4.3648-20	Журнал визуального производстве нного контроля
	Наличие, целостность и тип ламп				
Шум	Наличие источников шума на территории и в помещениях	Ежемесячно	Заместитель директора по АХЧ	СП 2.4.3648-20	Журнал результатов производстве нного контроля
	Условия работы оборудования	По плану техобслуживания	Обслуживающая организация по договору (по необходимости)	СП 2.4.3648-20, план техобслуживания	

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и воспитания

Режим образовательной деятельности	Объем образовательной нагрузки обучающихся	При составлении и пересмотре расписания занятий	Зам. директора по УР		Расписание занятий (гриф согласования)
		1 раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УР	СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21	Классный журнал
		1 раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УР		Классный журнал
Ученическая мебель и оборудование	Оценка соответствия ученической мебели ростово-возрастным особенностям детей и их расстановка в классах, кабинетах (не менее 20% помещений)	2 раза в год (август, январь)	Медработник	СанПиН 1.2.3685-21, МР 2.4.0242-21	Журнал регистрации результатов производстве нного контроля
	Маркировка	Каждая партия	Заместитель	СП 2.4.3648-	

мебели в соответствии с ростовыми показателями	директора по АХЧ	20, СанПиН 1.2.3685-21			
Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и оборудования					
Санитарное состояние помещений и оборудования	Кратность и качество текущей уборки	Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	СП 2.4.3648- 20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20	График текущей уборки и дезинфекции помещений
	Кратность и качество генеральной уборки	Ежемесячно, до 31.12. 2021 года – еженедельно	Заместитель директора по АХЧ	СП 2.4.3648- 20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СП 3.1/2.4.3598- 20	Журнал учета проведения генеральной уборки
Санитарно- противоэпидемич- еский режим	Дезинсекция	Профилактика – ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	СанПиН 3.3686-21	Журнал регистрации результатов производстве- нного контроля
		Обследование – 2 раза в месяц. Уничтожение – по необходимости	Спецорганиза- ция		
Санитарное состояние площадки для сбора отходов	Вывоз ТКО и пищевых отходов	Профилактика – ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	СанПиН 3.3686-21	Журнал регистрации результатов производстве- нного контроля
		Кратность промывки и дезинфекции контейнеров и контейнерной площадки	При температуре плюс 4 °C и ниже – 1 раз в 20 дней. При температуре плюс 5 °C и выше – 1 раз в 5 дней		
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирую- щих средств	Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ	СанПиН 2.1.3684-21	Журнал регистрации результатов производстве- нного контроля
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	Ежеквартально	Заместитель директора по АХЧ	СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СП 2.4.3648-20	Журнал учета расходования дезсредств

Производственный контроль организации питания.

Контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления

Закупка и приемка пищевой продукции и сырья	Качество и безопасность поступивших продуктов и продовольственного сырья	Каждая партия	Ответственный за работу в ФГИС «Меркурий»	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Декларации, свидетельства и другие документы о качестве и безопасности продукции
	Условия доставки продукции транспортом				Справка
Хранение пищевой продукции и продовольственного сырья	Сроки и условия хранения пищевой продукции	Ежедневно	Ответственный по питанию.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
	Время смены кипяченой воды	Ежедневно 1 раз каждые 3 часа	Ответственный по питанию		График
	Температура и влажность на складе	Ежедневно	Ответственный по питанию		Журнал учета температуры и относительно влажности
Приготовление пищевой продукции	Температура холодильного оборудования		Ответственный по питанию		Журнал учета температуры
	Соблюдение технологии приготовления блюд по технологическим документам	Каждый технологический цикл	Ответственный по питанию	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
	Поточность технологических процессов		Повар		Справка
Готовые блюда	Температура готовности блюд	Каждая партия	Повар	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
	Суточная проба	Ежедневно от каждой партии			Ведомость
	Дата и время реализации готовых блюд	Каждая партия	Ответственный по питанию	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал

Обработка посуды и инвентаря	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств в рабочих растворах	Ежедневно	Медработник	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал
	Обработка инвентаря для сырой и готовой продукции	Ежедневно	Ответственный по питанию	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников

Гигиеническая подготовка работников	Прохождение работником гигиенической аттестации	Для работников пищеблока – ежегодно. Для остальных категорий работников – 1 раз в 2 года	Заместитель директора по АХЧ	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Личные медицинские книжки. Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения
	Количество работников пищеблока с инфекционным и заболеваниями, повреждениям и кожных покровов	Ежедневно	Медработник	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Гигиенический журнал (сотрудники)
Состояние работников	Медосмотр	Предварительный – при трудоустройстве; периодический – ежегодно	Медработник	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, приказ Минздрава, Минтруда от 31.12.2020 № 988н/1420н	Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения
Профилактика	Вакцинация	По	Медработник	СП 2.4.3648-	Личные

заболеваний	национальному календарю профилактических прививок и при наличии решения санврача – по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям	20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приказ Минздрава от 21.03.2014 № 125н	медицинские книжки
-------------	---	---	--------------------

5. Перечни

5.1. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний:

Наименование помещения	Показатели исследования	Объект исследования (обследования)	Количество замеров	Кратность
Учебные кабинеты (классы)	Исследования смывов на наличие яиц гельминтов	Поверхности учебной мебели	20 смывов	1 раз в год
	Исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям	Питьевая вода из разводящей сети помещений: питьевой фонтан.	2 пробы	По химическим показателям – 1 раз в год (весной), микробиологическим показателям – каждый квартал
Столовая дошкольная группа	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП, паразитологические исследования)	С разделочных столов и досок для готовой пищи, овощей, с дверных ручек, рук персонала; в столовых: с посуды, клеенок, скатертей, столов.	В пищеблоках – 20 проб СанПиН 3.3686-21	1 раз в год
	Микробиологические исследования проб готовых блюд на	Салаты, сладкие блюда,	2 - 3 блюда исследуемого приема пищи	2 раза в год

	соответствие требованиям санитарного законодательства	напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда		
	Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1	1 раз в год
	Контроль проводимой витаминизации блюд	Третий блюда	1 блюдо	2 раза в год
Помещения для детей и работников в том числе в период летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием	Оценка параметров микроклимата (температура, относительная влажность)	Классы, кабинеты, спортивный зал	В зависимости от количества оздоровляемых	1 раз в год (весной)
	Оценка состояния воздушной среды помещений	Классы, кабинеты, классы ПЭВМ, мастерские, залы спортивный, музыкальный	В зависимости от количества оздоровляемых (2,5 кв.м на 1 чел)	После ремонтных работ, установки новой мебели 1 раз в год (весной)
	Контроль уровня искусственной освещенности, пульсации	Классы, кабинеты, оборудованные персональными ЭСО, мастерские, залы спортивный	В зависимости от количества оздоровляемых (2,5 кв.м на 1 чел)	1 раз в год (весной)
	Оценка параметров электрических, магнитных, электромагнитных полей	Классы и кабинеты с ЭСО, мастерские (при наличии ЭСО)	В зависимости от количества оздоровляемых (2,5 кв.м на 1 чел)	1 раз в год
	Оценка параметров шума	Классы и кабинеты с	В зависимости от количества	1 раз в 2 года

	ЭСО, мастерские	оздоровляемых (2,5 кв.м на 1 чел)	
Оценка уровней вибрации	Мастерские	1 кабинет	1 раз в 2 года
Исследование готового раствора дезинфицирующего средства		Концентрация раствора по активному хлору %	1 раз в год.
Освещенность	Все помещения	2 точки	1 раз в год
Уровень звука	Все помещения	1 точка	Перед открытием и после ремонта или замены вентиляционного оборудования
Оценка параметров микроклимата (температура, относительная влажность)	Все помещения (кроме температуры воздуха в залах ванн)	2 точки	2 раза в год

5.2. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам

Профессия	Количество работников	Характер производимых работ и вредный фактор	Кратность медосмотра	Кратность прохождения гигиенического обучения
Учитель, воспитатель	46	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Работы в ЛОЛ		1 раз в 2 года
Директор	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Зрительно напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминала		
Заместитель директора, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	4	Работы в образовательной организации	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Работа, связанная с мышечным напряжением		
Секретарь, специалист по кадрам,	5	Работы в образовательной организации	1 раз в год	1 раз в 2 года

библиотекарь, лаборант				
Уборщик производственных и служебных помещений, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию, сторож, вахтер, сопровождающий, водитель, младший воспитатель, повар, кухонный работник.	20	Работы в образовательной организации	1 раз в год	1 раз в 2 года

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам осуществления производственного контроля

Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании	Ежедневно	Ответственный по питанию
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Ежедневно	Ответственный по питанию
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ежедневно перед началом рабочей смены работников	Медработник
Ведомость контроля за рационом питания	Ежедневно	Медработник
График смены кипяченой воды	Не реже 1 раза каждые 3 часа	Ответственный по питанию
Рабочий лист ХААСП	По графику	Член группы ХААСП
Отчеты группы ХААСП	По графику	Председатель группы ХААСП
Журнал учета инфекционных заболеваний детей	По факту	Медработник
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Заместитель директора по АХЧ
Журнал осмотра обучающихся на педикулез	Ежемесячно	Медработник
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Заместитель директора по АХЧ

Личные исполнительные книжки работников			
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	Заместитель директора по АХЧ, работник по техническому обслуживанию	
Журнал внутреннего производственного контроля	По факту	Заместитель директора по АХЧ	
Журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля и протоколы лабораторных испытаний	По факту	Заместитель директора по АХЧ	

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Плановое прекращение подачи водопроводной воды более 3 часов	<ul style="list-style-type: none"> прекращение работы пищеблока; сокращение рабочего дня; организация подвоза воды для технических целей; обеспечение запаса бутилированной минеральной воды
2.	Возникновение заболеваний: педикулез и др. – 5 и более случаев	<ul style="list-style-type: none"> ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; проводривание; наблюдение за детьми, контактирующими с заболевшими; реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещении, где находятся дети
3.	Возникновение эпидемии сальмонеллеза, вирусного гепатита В, С – 3 случая и более; ветряной оспы, гриппа и др. – 5 и более случаев	<ul style="list-style-type: none"> введение карантина; реализация мероприятий по профилактике заболеваний
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> приостановление деятельности до ликвидации аварии; вызов специализированных служб
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> прекращение работы пищеблока; сокращение рабочего дня; использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов

Пожар	<ul style="list-style-type: none"> - вызов пожарной службы; - эвакуация; - приостановление деятельности
-------	--

8. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Разработка и корректировка программы производственного контроля в школе	При создании образовательной организации и по необходимости	Директор
2	Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведение производственного контроля	При формировании штата и по необходимости	Директор
3	Разработка и утверждение положений и должностных инструкций персонала, действованных в организации и проведении производственного контроля	При формировании штата и по необходимости	Директор
4	Составление списков персонала на гигиеническое обучение и аттестацию. Контроль за соблюдением сроков переаттестации	При приеме на работу и по необходимости	Заместитель директора по АХЧ
6	Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний, осуществляемых самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке	По графику	Заместитель директора по АХЧ
7	Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы)	Постоянно	Заместитель директора по АХЧ
8	Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте	Постоянно	Заместитель директора по АХЧ
9	Принятие мер, направленных на устранение нарушений санитарных норм	Немедленно (при выявлении)	Заместитель директора по АХЧ

10	Проведение анализа деятельности по выполнению плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и программы производственного контроля за санитарными правилами	Ежегодно	Директор
11	Представление информации о результатах производственного контроля	По требованию ТО Управления Роспотребнадзор	Директор

9. Производственный контроль осуществляется:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах (Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области), место размещения, место размещения: 623640, г.Талица, ул.Красноармейская, 32 (почтовый адрес 624867, г. Камышлов, ул. Советская, 48);

- **Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»), место размещения, место размещения: 623640, г.Талица, ул.Красноармейская, 32 (почтовый адрес 624867, г. Камышлов, ул. Советская, 48).**

Программу разработали:

Заместитель директора по АХЧ

А. С. Кручинин

Исполняющий обязанности директора

М. П. Сидорова



С программой ознакомлены

Заместитель директора по АХЧ

Кручинин

/А. С. Кручинин/

Заместитель директора по УР

Баскакова

/С.В. Васильева/

Ответственный по питанию

/Е. Н. Баскакова/